


JET RAPID - DER UNIVERSAL EINSETZBARE HIGHSPEED-DRUCKER



Der JET Rapid ist der ideale Drucker für hohen Output und unterschiedlichste Anwendungen. Er kombiniert Höchstgeschwindigkeit mit absoluter Zuverlässigkeit und garantiert lesbaren Codes sowie maximaler Effizienz für die Produktion.



Bis zu fünf Druckzeilen.
 Unterschiedliche Fonts und Sprachen.
 Fixe und variable Daten.



Ob Mindesthaltbarkeitsdaten oder Chargenkennzeichnungen - mit dem JET Rapid kommt die Produktion einfach und flexibel auf Hochtouren.

- Verpackungsfolien
- Lebensmittelverpackungen
- Getränkedosen
- Getränkeflaschen
- Lotterielose

Lassen Sie Ihre Produktion so schnell wie möglich laufen!

- Gesteigerte Produktion durch höchste Druckgeschwindigkeiten
- Hoch-qualitative Codes - gut lesbar sogar bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 800 m/min
- Gefertigt nach den Leibinger-Qualitätsstandards
- Verschiedene schnelltrocknenden Tinten für diverse Oberflächen
- Geringster Energieverbrauch
- Komfortabel bedienbar über Windows-basiertes 10,4"-Touch-Display
- Einfache Integration durch Schnittstellen wie Ethernet und I/O-Signale
- Berührungsloses Markieren von bis zu fünf Zeilen
- Über 800 benutzerfreundliche Funktionen
- Beliebige Einbaulage des Druckkopfes
- 24 Monate Garantie, 8 Jahre garantierte Ersatzteilverfügbarkeit
- Alle Software-Updates inklusive
- Transparenter Wartungsbedarf und lange Serviceintervalle
- Minimaler Solventverbrauch und unterbrechungsfreie Produktion durch SEALTRONIC
- Branchenspezifisch konfigurierte Modelle für die Produktkennzeichnung



SCHNELLER ALS SCHNELL - JET RAPID MIT DER OPTION SPEED PLUS

Beschleunigen Sie Ihren Produktionsprozess!

Der JET Rapid passt sich komplett an Ihre Bedürfnisse und Produktionsumgebung an. Er stellt Druckköpfe bereit, die für unterschiedliche Anwendungen und Branchen geeignet sind.

Optionen & Zubehör

- Diverse Düsengrößen und Kopfversionen
- Erweiterte PC-Softwarelösungen
- Traversensystem JETmotion
- Produktsensoren, Inkrementalgeber, Statusleuchten


Für extrem schnelle Druckanwendungen hat Leibinger einen speziellen Highspeed-Druckkopf entwickelt. Er ist flexibel für alle Produktoberflächen und Materialien einsetzbar und erlaubt eine Schrifthöhe von 2 mm (5x5 Matrix oder Kaminschrift).

Technische Highlights

- Spezieller Druckkopf für einzeiligen Druck bis 800 m/min
- Für besondere Highspeed-Anwendungen
- Schnelltrocknende Tinte
- SEALTRONIC



SEALTRONIC MAKES CIJ WORK!



Alle Leibinger Continuous-Inkjet-Drucker sind mit dem automatischen Düsenverschlussystem SEALTRONIC ausgerüstet.

Bei dieser einzigartigen Technologie wird in geplanten Druckpausen oder beim Abschalten des Druckers das Fängerrohr auf die Düse gefahren.

Dadurch bildet sich ein luftdichter Tintenkreislauf, die Tinte trocknet nicht im Druckkopf ein, der CIJ-Drucker ist stets einsatzbereit, zeit- und arbeitsintensive Reinigungen entfallen.

Mit SEALTRONIC ist Ihr Drucker jederzeit einsatzbereit - auch nach Arbeitspausen oder längeren Stillstandszeiten.

- 100 % Schutz vor dem Verstopfen der Düse. Kein Eintrocknen der Tinte möglich.
- Wartungsfreier Start ohne Spülzyklen
- Sofortiges Aufstarten mit stabiler Druckqualität
- Arbeitsintensive Reinigungsarbeiten entfallen
- Konsequente Vermeidung von Produktionsausfällen
- Reduziert den Verbrauch

WELTWEIT FÜR SIE DA

Weltweit sind über 150 Vertriebs- und Service-Partner für Sie da! So bekommen Sie überall garantiert echten Leibinger Service vor Ort.

Leibinger CIJ-Drucker beschriften Produkte berührunglos mit fixen und variablen Daten. Alle möglichen Materialien und Produktoberflächen wie Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Keramik, technische Verbundstoffe, Karton und Papier können so markiert

werden. Für Mindesthaltbarkeitsdaten, Lot-/Chargennummern, Barcodes, 2D-Codes oder auch Grafiken werden spezielle Tinten verwendet, die in weniger als einer Sekunde trocknen.

Die deutsche Markenqualität und Ingenieurskunst haben die Leibinger Inkjet-Drucker zu der schnellsten, flexibelsten und wirtschaftlichsten Methode gemacht, um Produkte kontaktlos während der laufenden Produktion zu markieren.



Paul Leibinger GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 14
78532 Tuttlingen
Germany

Tel. +49 (0) 74 61 / 92 86-0
Fax +49 (0) 74 61 / 92 86-199
info@leibinger-group.com

www.leibinger-group.com